



ONCOMINAS AO SEU LADO

Nunca é cedo demais para se cuidar.






OLÁ, PRECISAMOS CONVERSAR SOBRE HPV

Existem mais de 150 tipos de vírus HPV, que causam verrugas genitais e câncer, e podem ser transmitidos através de contato sexual.

Listamos algumas curiosidades sobre o tema, para que você se torne um especialista no assunto e não corra riscos.


COMO OS HPV SÃO TRANSMITIDOS?

A principal forma de transmissão é pela via sexual, que inclui contato oral, manual e genital. Assim, a contaminação com o vírus HPV pode ocorrer mesmo na ausência de penetração. Ah! Também pode haver transmissão durante o parto.



QUAIS SÃO OS TIPOS DE HPV QUE PODEM CAUSAR CÂNCER?

Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados Oncogênicos, apresentando maior risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes. Dentre os vírus HPV de alto risco Oncogênico, os tipos HPV-16 e HPV-18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero.





QUAL É A RELAÇÃO ENTRE HPV E CÂNCER?

A infecção causada pelo HPV é muito frequente. Nos casos onde a infecção é persistente e causada por algum tipo viral Oncogênico, se não forem identificados e tratados, podem progredir para o câncer. O local mais comum para o câncer pelo HPV é o colo do útero, mas também pode acometer a vagina, a vulva, o ânus, o pênis, a orofaringe e a boca.

QUAL O TRATAMENTO PARA A INFECÇÃO PELO HPV?

Não há tratamento específico para eliminar o vírus e só o médico, após a avaliação de cada caso, pode recomendar a conduta mais adequada.



VACINA

A vacina distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é quadrivalente, ou seja, protege contra quatro tipos de HPV: o HPV-6, o HPV-11, o HPV-16 e o HPV-18. Dois deles, o HPV-6 e o HPV-11, estão relacionados com o aparecimento de 90% das verrugas genitais. Os outros dois, HPV-16 e o HPV-18, estão relacionados com 70% dos casos de câncer.





QUANTAS DOSES SÃO NECESSÁRIAS?

O Ministério da Saúde explicou que meninos e meninas devem tomar duas doses da vacina contra HPV, com intervalo de seis meses entre elas. Para as pessoas que têm HIV, o intervalo deve ser de 0, 2 e 6 meses.

QUEM PODE VACINAR?

Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem tomar a vacina gratuitamente no SUS. Para os que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos). No caso dos portadores de HIV, é necessário apresentar prescrição médica.





ONCOMINAS

WWW.ONCOMINAS.MED.BR